



REPUBLIKA HRVATSKA

AGENCIJA ZA UGLJIKOVODIKE

KLASA: 392-02/24-01/01

URBROJ: 405-08/01-25-8

Zagreb, 23. svibnja 2025.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

u postupku

**nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za
istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru
„Dugo Selo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih
voda u energetske svrhe**

Zagreb, svibanj 2025.

SADRŽAJ

1. UVOD	3
1.1 Opis jedinstvenog postupka izdavanja dozvole za istraživanje geotermalnih voda i dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.....	3
2. OPĆI PODACI	3
2.1 Podaci o izdavatelju dozvole za istraživanje geotermalnih voda i dozvole za pridobivanje geotermalnih voda	3
2.2 Podaci o osobama zaduženim za kontakt	3
2.3 Popis gospodarskih subjekata s kojima je Ministarstvo gospodarstva u sukobu interesa	4
3. PODACI O PREDMETU NADMETANJA	4
3.1 Opis predmeta nadmetanja	4
3.2 Tehničke specifikacije predmeta javnog nadmetanja	5
3.2.1 Prostorni obuhvat predmeta javnog nadmetanja.....	5
3.3 Sažetak geoloških značajki i geotermalnog potencijala područja „Dugo Selo“	7
3.3.1 Geološke značajke Savske depresije	7
3.3.2 Geotermalni potencijal područja „Dugo Selo“	8
3.4 Dostupni geološki, geokemijski i geofizički podaci.....	10
3.5 Uvjeti izvođenja istražnih radova.....	13
3.6 Vrsta i količina istražnih radova.....	13
3.7 Rokovi i trajanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda.....	13
4. RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA IZ POSTUPKA NADMETANJA.....	14
4.1 Razlozi za isključenje ponuditelja.....	14
5. UVJETI PRAVNE I POSLOVNE, FINACIJSKE, TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI PONUDITELJA	16
5.1 Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja.....	16
5.2 Uvjeti financijske sposobnosti ponuditelja.....	16
5.3 Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja	16
5.4 Plan i program istražnih radova.....	17
5.4.1 Plan financiranja aktivnosti istraživanja.....	17
6. PODACI O PONUDI	18
6.1 Sadržaj i način izrade ponude.....	18
6.1.1 Sadržaj ponude	18
6.2 Način izrade ponude.....	19

6.3	Način i rok dostave ponude	20
6.4	Kriteriji za odabir ponude.....	20
6.5	Rok valjanosti ponude	22
7.	OSTALI PODACI O JAVNOM NADMETANJU	23
7.1	Pristojba za nadmetanje.....	23
7.2	Zahtjevi za objašnjenje i izmjene vezane za Dokumentaciju za nadmetanje	23
8.	JAMSTVA.....	24
8.1	Vrsta i sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude	24
8.2	Postupanje s jamstvom za ozbiljnost ponude	25
8.3	Garancija za izvršenje obveza istražnog razdoblja.....	25
8.4	Garancija za sanaciju istražnog prostora	25
9.	POSTUPANJE S OSOBNIM PODACIMA.....	26
RILOG I. - POSEBNI UVJETI I OGRANIČENJA KOJI MORAJU BITI POŠTOVANI		
PRILIKOM IZVOĐENJA ISTRAŽNIH RADOVA		27
PRILOG II. – OBRAZAC BANKARSKE GARANCIJE ZA OZBILJNOST PONUDE		28
PRILOG III. – OBRAZAC BANKARSKE GARANCIJE ZA IZVRŠENJE OBVEZA		
ISTRAŽNOG RAZDOBLJA		30
PRILOG IV. – OBRAZAC BANKARSKE GARANCIJE ZA SANACIJU ISTRAŽNOG		
PROSTORA.....		32

1. UVOD

1.1 Opis jedinstvenog postupka izdavanja dozvole za istraživanje geotermalnih voda i dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

U ovoj Dokumentaciji za nadmetanje, geotermalnim vodama se smatraju geotermalne vode iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe (u daljnjem tekstu: geotermalne vode), sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika („Narodne novine“, broj 52/18, 52/19 i 30/21) (u daljnjem tekstu: Zakon).

Sukladno odredbama članka 54. Zakona, izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda provodi se na temelju jednog nadmetanja u jedinstvenom postupku koji započinje postupkom provedbe nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda, a završava sklapanjem ugovora o eksploataciji geotermalnih voda. U skladu s time, predmet nadmetanja obuhvaća cijeli navedeni jedinstveni postupak sa svim njegovim fazama.

U svrhu odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“ provodi se jedinstveno nadmetanje. Temeljem pregleda i ocjene dostavljenih ponuda koje zadovoljavaju uvjete navedene u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje u postupku nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda (u daljnjem tekstu: Dokumentacija za nadmetanje), Ministarstvo gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na prijedlog Povjerenstva za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u nadmetanju radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“, radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), donijet će odluku o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda.

Sukladno navedenom, ponuditelji dostavljaju ponude za istražni prostor geotermalnih voda „Dugo Selo“.

2. OPĆI PODACI

2.1 Podaci o izdavatelju dozvole za istraživanje geotermalnih voda i dozvole za pridobivanje geotermalnih voda

Naziv:	Ministarstvo gospodarstva
Sjedište:	Ulica grada Vukovara 78, 10 000 ZAGREB
Osobni identifikacijski broj (OIB):	19370100881
Broj telefona:	01/6106-111
Internetska adresa:	https://gospodarstvo.gov.hr/

2.2 Podaci o osobama zaduženim za kontakt

Naziv: Agencija za ugljikovodike
 Kontakt: Zorica Kurešić
 Telefon: 097/6595252
 Internetska adresa: www.azu.hr
 Adresa elektroničke pošte: geoterme@azu.hr

2.3 Popis gospodarskih subjekata s kojima je Ministarstvo gospodarstva u sukobu interesa

Ministarstvo gospodarstva je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

- Siegersfeld d.o.o., Zagreb, Zadarska ulica 77, OIB: 11331801987
- SIEGESLAGER d.o.o., Zagreb, Zadarska ulica 77, OIB: 16227709613
- Poliklinika Esthelis d.o.o., Zagreb, Dubovačka 3, OIB: 24606773738

3. PODACI O PREDMETU NADMETANJA

3.1 Opis predmeta nadmetanja

Predmet nadmetanja je odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“, radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda. Predmet nadmetanja obuhvaća cijeli jedinstveni postupak izdavanja dozvole za istraživanje geotermalnih voda i dozvole za pridobivanje geotermalnih voda sa svim njegovim fazama.

3.2 Tehničke specifikacije predmeta javnog nadmetanja


3.2.1 Prostorni obuhvat predmeta javnog nadmetanja

Istražni prostor „Dugo Selo“ nalazi se na području Grada Dugo Selo u Zagrebačkoj županiji. Granice predmetnog istražnog prostora određene su koordinatama vršnih točaka prikazanih u tablici 1. Karta istražnog prostora „Dugo Selo“ prikazana je na slici 1.

Tablica 1. Koordinate istražnog prostora „Dugo Selo“

Naziv istražnog prostora	Površina (km ²)	Naziv vršnih točaka istražnog prostora	Koordinate vršnih točaka istražnog prostora	
			HTRS96/TM	
			E	N
Dugo Selo	41,18	1	478 036,63	5 077 586,65
		2	482 655,07	5 076 535,90
		3	482 986,48	5 074 308,01
		4	483 777,42	5 074 865,36
		5	485 814,97	5 073 492,95
		6	485 723,69	5 071 521,02
		7	486 145,53	5 069 510,87
		8	484 551,26	5 069 689,45
		9	482 992,61	5 069 650,09
		10	481 955,40	5 070 040,88
		11	481 202,42	5 070 963,75
		12	480 627,77	5 070 991,96
		13	477 999,22	5 074 645,32
		14	477 033,88	5 076 112,82
		1	478 036,63	5 077 586,65


Slika 1. Pregledni zemljovid istražnog prostora „Dugo Selo“



NAPOMENA: Svi zemljovidi izrađeni su u kartografskoj projekciji Republike Hrvatske – HTRS96/TM

3.3 Sažetak geoloških značajki i geotermalnog potencijala područja „Dugo Selo“

Područje istražnog prostora geotermalne vode „Dugo Selo“ nalazi u sjevernom dijelu Savske depresije unutar hrvatskog dijela Panonskog bazena. Područje istražnog prostora „Dugo Selo“ prikazano je na slici 2.



Slika 2. Područje istražnog prostora „Dugo Selo“

3.3.1 Geološke značajke Savske depresije

Savska depresija je jedna od najvećih depresija u hrvatskom dijelu Panonskog bazena. Značajan tektonski utjecaj na razvoj depresije imale su (neo)tektonske aktivnosti, koje su se odvijale od miocena na dalje. U ranom miocenu dolazi do kontinentalnog riftovanja. Normalnim rasjedanjem nastale su izdužene strukture polugraba. Krajem miocena (panon) i početkom pliocena, Savska depresija prolazi kroz period postriftna termalne subsidencije, nakon čega u pliocenu i kvartaru dolazi do inverzije i izdizanja struktura. Generalni uvjeti stresa mijenjaju se iz ekstenzijskih u kompresijske. Uslijed kompresijskih sila dolazi do reaktivacije starih rasjeda te stvaranja novih.

Savska depresija je izgrađena od dvaju kompleksa stijena: podloge neogena, koju čini magmatsko – metamorfno – sedimentni kompleks paleozojske i mezozojske starosti i sedimentne ispune bazena, koju karakteriziraju naslage neogena i kvartara.

Podloga neogena predstavljena je paleozojskim metamorfoziranim magmatskim i sedimentnim stijenama te mezozojskim vapnencima i dolomitima. Stratigrafski horizont (EK reper) podloge neogenskih naslaga (Pn) predstavlja tektonsko-erozijsku diskordanciju u bazi neogenske ispune Savske depresije. Ovaj horizont čini krovinu metamorfnih (škriljavci) ili sedimentnih (dolomiti) stijena mezozojske/paleozojske starosti.

Sedimenti bazenske ispune neogensko-kvartarne starosti unutar Savske depresije razlučeni su u šest formacija.

Formacija Prečec ograničena je EK reperom Pn i markerom Rs7, koji grubo definira završetak ekstenzijske faze i prijelaz iz dominantno marinskih u brakične okoliše taloženja. Formaciju čine donjomiocenske i srednjomiocenske naslage, a najčešće stijene su konglomerati, breče, pješčenjaci i litotamnijski vapnenci.

Formacija Prkos se nalazi između EK markera Rs7 i Rs5. Približno odgovara dubljim naslagama panona. Po litološkom sastavu uglavnom je predstavljena vapnenim laporima, laporovitim vapnencima te ponegdje u dubljem dijelu pješčenjacima arkoznog i subarkoznog tipa sa slabo prisutnom kalcitnom komponentom. U usporedbi s prethodnom formacijom Prečec, znatno je tanja.

Formacija Ivanić Grad odgovara sedimentima panona. Definirana je EK markerom Rs5 u podini i Z' u krovini. Litološki prevladavaju svi prijelazni litotipovi od pješčenjaka do lapora. Taloženje se odvijalo uz istovremenu termalnu subsidenciju, što je uzrokovalo velike debljine naslaga. Kako je cijelo područje bilo prekriveno dubokim jezerom, pješčenjaci su taloženi povremeno mehanizmom turbiditnih struja.

Formacija Kloštar Ivanić se nalazi između EK markera Z' i R ϕ , a prema okolišima i mehanizmima taloženja, kao i prema litologiji vrlo je slična formaciji Ivanić Grad. Prema starijoj interpretaciji stratigrafski odgovara donjopontskim naslagama, dok prema novijoj odgovara panonskim sedimentima.

Formacija Široko Polje definirana je EK markerom R ϕ u podini i α' u krovini. Prema starijoj stratigrafskoj interpretaciji odgovara naslagama gornjeg pontaa, dok prema novijoj interpretaciji također pripada panonu. Litološki je slična formacijama Ivanić Grad i Kloštar Ivanić s kojima čini grupu Sava. Krovinska granica (regionalni EK marker α') približno označava završetak termalne subsidencije u Panonskom bazenu.

Formacija Lonja odgovara naslagama pliocena i kvartara, od EK markera α' u podini i recentnih naslaga (površine terena) u krovini. Litološki su najzastupljeniji šljunci, pijesci, gline i ugljen. Pliocenskom kompresijom se reaktiviraju ranije stvoreni rasjedi, formiraju se novi te posljedično strukture nastale tektonskom inverzijom.


Unutar poligona predloženog istražnog prostora izrađeno je pet istražnih bušotina čiji je svrha izrade bila pronalazak ugljikovodika. Bušotinama Dugo Selo-1 Istok, Lukarišće-1, Andrilovec-1 Jug, Glavničica-2 i Glavničica-9 nije utvrđeno postojanje ležišta ugljikovodika, ali provedena testiranja u bušotinama Dugo Selo-1 Istok i Lukarišće ukazala su na indikacije o postojanju geotermalnog potencijala. U nastavku je dan litostratigrafski prikaz probušenih naslaga za bušotinu Dugo Selo-1 Istok te opis geotermalnog potencijala.

3.3.2 Geotermalni potencijal područja „Dugo Selo“

Istražna bušotina Dugo Selo-1 Istok izrađena je 1981. godine. Geološkim praćenjem istražne bušotine Dugo Selo-1 Istok utvrđeno je kako je probušen slijed sedimenata Lonja, Široko Polje, Kloštar Ivanić, Ivanić-Grad, Prkos i Prečec formacije te su nabušeni i kloritni škriljavci podloge

3.4 Dostupni geološki, geokemijski i geofizički podaci

Svi ponuditelji koji plate pristojbu za nadmetanje iz poglavlja 7.1. ove Dokumentacije za nadmetanje, stječu pravo na korištenje podataka vezanih uz predmetni istražni prostor geotermalnih voda u svrhu sudjelovanja na nadmetanju, odnosno u svrhu predaje ponude. Podaci dostupni za istražni prostor geotermalne vode „Dugo Selo“ prikazani su u tablicama 2. i 3. te na slici 4.



Slika 4. Podaci dostupni na istražnom prostoru „Dugo Selo“

Tablica 2. Bušotinski podaci dostupni na istražnom prostoru „Dugo Selo“

R.br.	Naziv	Skraćeni naziv	Kraj bušenja	Dubina (m)	Status
1	Andrilovec-1 Jug	An-1Ju	2000	2053,00	Likvidirana
2	Dugo Selo-1 Istok	DS-1IS	1981	2462,50	Likvidirana
3	Glavničica-11	Gl-11	1956	1420,80	Napuštена
4	Glavničica-2	Gl-2	1953	1540,40	Napuštена
5	Glavničica-24	Gl-24	1958	1142,50	Brisana
6	Glavničica-37 Beta	Gl-37BE	1981	1397,00	Napuštена
7	Glavničica-38	Gl-38	1981	1317,00	Brisana
8	Glavničica-4	Gl-4	1954	1615,40	Napuštена
9	Glavničica-6	Gl-6	1955	1357,10	Napuštена
10	Glavničica-7	Gl-7	1956	1429,50	Likvidirana
11	Glavničica-8	Gl-8	1956	1400,00	Likvidirana
12	Glavničica-9	Gl-9	1956	1391,30	Napuštена
13	Lukarišće-1	Lu-1	1995	2100,00	Konzervirana

Tablica 3. 2D seizmički podaci dostupni na istražnom prostoru „Dugo Selo“

ID	Naziv linije	Godina snimanja	Dostupan format	Tip podatka	Ukupna duljina linije (km)
1	BR-1-77	1977	RAW/STK/MIG	2D	6,50
2	OB-S-1-77	1977	RAW	2D	11,44
3	DS-1-78	1978	RAW/STK/MIG	2D	20,03
4	VRB-4-78	1978	RAW/STK/MIG	2D	15,95
5	DS-2-79	1979	RAW/STK/MIG	2D	8,66
6	DS-3-82	1982	RAW/STK/MIG	2D	11,36
7	RUG-7-86	1986	RAW/STK/MIG	2D	38,24
8	SES-3-87	1987	RAW/STK/MIG	2D	7,82
9	SES-5-87	1987	RAW/STK/MIG	2D	9,81
10	ODRA-LUP-1A-88	1988	RAW/STK/MIG	2D	16,17
11	SES-2V-88	1988	RAW/STK/MIG	2D	9,42
12	LONJICA-2V-90	1990	RAW	2D	9,09
13	LONJICA-3V-90	1990	RAW	2D	9,87
14	LONJICA-4V-90	1990	RAW	2D	11,79
15	LONJICA-5V-90	1990	RAW/STK/MIG	2D	9,57
16	RUG-17V-92	1992	RAW/STK/MIG	2D	16,54
17	LONJICA-11V-92	1992	RAW/STK/MIG	2D	11,50
18	LONJICA-12V-92	1992	RAW/STK/MIG	2D	12,54
19	D.SELO-1V-92	1992	RAW/STK/MIG	2D	14,66
20	DS-6-82	1982	STK/MIG	2D	14,86
21	DS-8-82	1982	STK/MIG	2D	5,23
22	DS-9-82	1982	STK/MIG	2D	9,13

Za sve informacije oko dostupnih podataka i načina preuzimanja te posjete sobi s podacima potrebno je poslati upit na geoterme@azu.hr.

3.5 Uvjeti izvođenja istražnih radova

Odabrani najpovoljniji ponuditelj za istraživanje geotermalnih voda, nakon dobivanja dozvole za istraživanje geotermalnih voda od Ministarstva, obavlja istraživanje geotermalnih voda u skladu s odredbama i uvjetima navedenim u dozvoli za istraživanje geotermalnih voda, uz poštivanje svih odredbi Zakona i povezanih podzakonskih akata, kao i svih ostalih propisa Republike Hrvatske.

Istraživanje geotermalne vode u istražnom prostoru „Dugo Selo“ provodi se izvođenjem naftno-rudarskih istražnih radova i aktivnosti kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta geotermalne vode, utvrditi količinu i kakvoću rezervi geotermalne vode te uvjete eksploatacije, a sukladno odredbama Zakona.

U skladu s člankom 58. stavkom 3. Zakona, Ministarstvo je prije raspisivanja ovoga nadmetanja zatražilo posebne uvjete, ograničenja i suglasnosti na granice predloženog istražnog prostora od tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalazi predloženi istražni prostor te pravnih osoba s javnim ovlastima.

U Prilogu I. ove Dokumentacije za nadmetanje, nalaze se posebni uvjeti i ograničenja koji moraju biti poštivani prilikom izvođenja istražnih radova na istražnom prostoru „Dugo Selo“, izdani od tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima.

3.6 Vrsta i količina istražnih radova

Naftno-rudarski gospodarski subjekt koji kao ponuditelj podnosi ponudu, kao sastavni dio ponude izrađuje program ukupnih istražnih radova po vrsti i opsegu s procijenjenim troškovnikom koji će biti izvedeni u istražnom razdoblju.

Navedene količine i vrste istražnih radova predstavljaju minimum zahtjeva koje ponuda mora sadržavati, kako bi se ista smatrala uredno podnesenom te uzela u razmatranje.

3.7 Rokovi i trajanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda

Sukladno odredbama članka 64. Zakona, dozvola za istraživanje geotermalnih voda izdaje se na rok potreban za provođenje istražnih radova, a najviše pet godina, uz mogućnost produljenja roka valjanosti dozvole za istraživanje geotermalnih voda najviše dva puta uz maksimalno trajanje svakog produljenja od šest mjeseci.

4. RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA IZ POSTUPKA NADMETANJA

4.1 Razlozi za isključenje ponuditelja

Ministarstvo će isključiti ponuditelja iz postupka nadmetanja u bilo kojem trenutku ako utvrdi da postoje zapreke za ostvarivanje prava sukladno odgovarajućoj primjeni odredbi članka 17. Zakona.

1. Ponuditelj mora dokazati da ne postoje zapreke za ostvarivanje prava iz članka 17. stavka 1. točke 1. Zakona, odnosno da ponuditelj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga ponuditelja nije pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela navedenih u članku 17. stavku 1. točki 1. Zakona.

Navedeno se dokazuje:

- izjavom od strane osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja, a koja ne smije biti starija od tri mjeseca prije isteka krajnjeg roka za podnošenje ponude, ovjerenom od strane javnog bilježnika.
2. Ponuditelj mora dokazati da ne postoje zapreke za ostvarivanje prava iz članka 17. stavka 1. točke 2. Zakona, odnosno da ponuditelj ne krši obveze plaćanja navedene u članku 17. stavku 1. točki 2. Zakona.

Navedeno se dokazuje:

- potvrdom Porezne uprave o nepostojanju duga kojom se dokazuje da ponuditelj nema nepodmirena dugovanja s osnova javnih davanja u Republici Hrvatskoj,
- očitovanjem energetske inspekcije za naftno rudarstvo Državnog inspektorata da ponuditelj nije zatečen u nezakonitom istraživanju i/ili eksploataciji geotermalnih voda u energetske svrhe u Republici Hrvatskoj,
- potvrdom ministarstva nadležnog za energetiku i ministarstva nadležnog za financije, kojom se dokazuje da ponuditelj nema nepodmirena dugovanja s osnova naknade za istraživanje i/ili eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe u Republici Hrvatskoj,
- potvrdom tijela nadležnih za upravljanje šumama i/ili šumskim zemljištem, odnosno poljoprivrednim zemljištem da ponuditelj nema nepodmirena dugovanja s osnova korištenja istih u svrhu eksploatacije geotermalnih voda u energetske svrhe u Republici Hrvatskoj,
- potvrdom Državnog inspektorata, iz područja nadzora zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravnog nadzora, kojom se dokazuje da ponuditelj nema neispunjenih obveza sanacije i zaštite okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj.

U slučaju nemogućnosti ishođenja neke od navedenih potvrda nadležnih ministarstava ili državne inspekcije, ponuditelj prilaže dokaz da je od navedenih ministarstava ili državne inspekcije zatražio izdavanje takve potvrde te da mu zatraženu potvrdu nisu u mogućnosti izdati.

3. Ponuditelj mora dokazati da ne postoje zapreke za ostvarivanje prava iz članka 17. stavka 1. točke 4. Zakona, odnosno da ponuditelj nije u postupku likvidacije, stečajnog postupka odnosno da nije obustavio svoje poslovne aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

Navedeno se dokazuje:

- izvatkom iz sudskog registra.
4. Ponuditelj mora dokazati da ne postoje zapreke iz članka 17. stavka 5. točke 5. Zakona, odnosno da ponuditelju nije zbog značajnih ili postojanih nedostataka tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnih dozvola ili ugovora ukinuta dozvola ili raskinut prethodno sklopljeni ugovor ili određena obveza naknade štete ili slične sankcije.

Navedeno se dokazuje:

- dostavom izjave kojom se potvrđuje učinkovito i odgovorno obavljanje djelatnosti koje su predmet dozvole, potpisane od strane osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja, ovjerene od strane javnog bilježnika, a koja ne smije biti starija od tri mjeseca prije isteka krajnjeg roka za podnošenje ponude.

U slučaju zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz ove točke Dokumentacije za nadmetanje.

Ponuditelj s poslovnim nastanom izvan Republike Hrvatske, mora biti registriran za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda kod nadležnog tijela države poslovnog nastana te ispunjavati uvjete iz članka 17. Zakona, a dokazima se smatraju odgovarajuće potvrde koje su izdala nadležna tijela u državi u kojoj je sjedište ponuditelja ili odgovarajuće ovjerene izjave ako se takve potvrde ne izdaju.

Izvadci i potvrde kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz ove točke Dokumentacije za nadmetanje ne smiju biti stariji od šest mjeseci prije isteka krajnjeg roka za podnošenje ponude, osim izjave iz poglavlja 4.1. točke 1. i 4. ove Dokumentacije za nadmetanje.

Ako se ponuditelj nalazi u nekoj od situacija iz točke 4. ovog poglavlja može pružiti dokaze (plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera radi plaćanja naknade štete prouzročene propustom, aktivnom suradnjom s nadležnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s propustom, odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih propusta) kako bi dokazao da su mjere koje je poduzeo dovoljne da pokažu njegovu pouzdanost, bez obzira na postojanje razloga za isključenje. Ako se takav dokaz smatra dovoljnim, dotični ponuditelj ne isključuje se iz postupka.

5. UVJETI PRAVNE I POSLOVNE, FINACIJSKE, TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

5.1 Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja

Ponuditelj mora dokazati da je registriran za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe.

Navedeno se dokazuje:

- izvatkom iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva registracija ponuditelja za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda, a koji ne smije biti stariji od šest mjeseci prije isteka roka za podnošenje ponude.

5.2 Uvjeti financijske sposobnosti ponuditelja

Ponuditelj mora dokazati financijsku sposobnost te priložiti podatke o financijskom stanju i poslovanju

Navedeno se dokazuje:

- dokazom o bonitetu ponuditelja na obrascu BON-1 izdanim od Financijske agencije za prethodne tri poslovne godine,
- dokazom o solventnosti na obrascu BON-2 ili na drugom odgovarajućem obrascu poslovne banke, koja obavlja poslove platnog prometa ponuditelja.

U slučaju da Financijska agencija nije u mogućnosti izdati BON-1, potrebno je priložiti potvrdu Financijske agencije da nije u mogućnosti izdati BON-1.

U slučaju da je ponuditelj s poslovnim nastanom izvan Republike Hrvatske mora priložiti revidirane financijske izvještaje umjesto obrasca BON-1 za prethodne tri poslovne godine.

5.3 Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja

Ponuditelj mora dokazati tehničku sposobnost i stručnu osposobljenost.

Navedeno se dokazuje:

- kratkim opisom o pothvatima koji se tiču djelatnosti istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda u proteklih pet godina,
- pridobivenim godišnjim količinama geotermalnih voda, ako je primjenjivo,
- brojem stalno zaposlenih radnika na istraživanju geotermalni voda (prijavno-odjavni obrazac radnika, ugovor o radu ili e-knjižica) te ostalih osoba uključenih u istraživanje geotermalnih voda uz kratki životopis,
- internim procedurama o zaštiti na radu i zaštiti okoliša i reference ponuditelja u pogledu pridržavanja pravila zaštite okoliša i zaštite na radu (npr. certifikati, preporuke trećih strana).

5.4 Plan i program istražnih radova

Navedeno se dokazuje:

- stručno utemeljenim predviđenim programom ukupnih istražnih radova po vrsti i opsegu s procijenjenim troškovnikom koji će biti izvedeni u istražnom razdoblju,
- rokom do kada se namjerava obaviti istraživanje,
- rokom do kada se unutar istražnog prostora namjerava započeti s eksploatacijom geotermalnih voda,
- planom sanacije istražnog prostora s procijenjenim troškovima sanacije.

5.4.1 Plan financiranja aktivnosti istraživanja

Ponuditelj mora priložiti plan financiranja izvođenja planiranih naftno-rudarskih istražnih radova prema dostavljenom programu ukupnih istražnih radova po vrsti i opsegu s procijenjenim troškovnikom, odnosno prikazati ukupan iznos potrebnih novčanih sredstava za izvođenje planiranih istražnih radova i način njihova osiguranja.

Navedeno se dokazuje:

- planom financiranja planiranih izvođenja naftno-rudarskih istražnih radova (npr. vlastitim sredstvima, zajmom od banke, sredstvima vladajućeg društva ili druge pravne ili fizičke osobe),

Ponuditelj se u ponudi može osloniti na financijsku, tehničku i stručnu sposobnost vladajućeg društva ili neke druge pravne ili fizičke osobe. U tom slučaju potrebno je dostaviti ugovor ili suglasnost gdje je izričito navedeno da je vladajuće društvo, odnosno druga pravna ili fizička osoba, upoznato s namjerom ponuditelja da podnese ponudu u ovom postupku nadmetanja te da daje svoju izričitu suglasnost da se ponuditelj može osloniti u ovom postupku nadmetanja na određenu sposobnost tog vladajućeg društva, odnosno druge pravne ili fizičke osobe. Također, potrebno je dostaviti dokaz da vladajuće društvo, odnosno druga pravna ili fizička osoba, ima određenu sposobnost na koju se ponuditelj oslanja. Primjera radi, ako se ponuditelj oslanja na financijsku sposobnost vladajućeg društva potrebno je dostaviti suglasnost vladajućeg društva da se ponuditelj u ovom postupku nadmetanja može osloniti na njihovu financijsku sposobnost te dostaviti BON-1 i BON-2 za vladajuće društvo, odnosno revidirano godišnje financijsko izvješće za prethodne tri poslovne godine u slučaju da vladajuće društvo nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

6. PODACI O PONUDI

6.1 Sadržaj i način izrade ponude

6.1.1 Sadržaj ponude

Dostavljena ponuda sukladno članku 60. Zakona mora sadržavati sljedeće:

1. OPĆI DIO:

- ime ili naziv ponuditelja
- OIB ponuditelja
- adresu ponuditelja
- telefonski broj ponuditelja
- adresu elektroničke pošte ponuditelja
- rok valjanosti ponude koji ne može biti kraći od 180 (sto osamdeset) dana od krajnjeg roka definiranog za dostavu ponuda
- izvadak iz registra nadležnog tijela iz kojeg je vidljiva registracija za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda.

2. PRIKAZ UVJETA I DOKAZI ZA NJIHOVO ISPUNJAVANJE

- prikaz, stručnih, tehničkih i financijskih uvjeta koje mora, prema ovoj Dokumentaciji za nadmetanje i Obavijesti o nadmetanju, zadovoljiti ponuditelj te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje, a sukladno navedenome u poglavlju 5. ove Dokumentacije za nadmetanje.

3. DOKAZI O NEPOSTOJANJU ZAPREKA

- dokazi da ne postoje zapreke odgovarajućom primjenom odredbi članka 17. Zakona, a sukladno poglavlju 4. ove Dokumentacije za nadmetanje

4. PLAN I PROGRAM ISTRAŽNIH RADOVA

- plan i program ukupnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom, izrađen u skladu s poglavljima 5.4 i 5.4.1. ove Dokumentacije za nadmetanje

5. JAMSTVO

- jamstvo za ozbiljnost ponude

6. NAKNADA ZA PRIDOBIVENE KOLIČINE GEOTERMALNE VODE

- ponuđena naknada za pridobivene količine geotermalne vode u energetske svrhe

7. NAKNADA ZA NADMETANJE

- dokaz o uplati pristojbe za nadmetanje

8. OSTALO

- ostalu dokumentaciju koju ponuditelj smatra relevantnom.

Ukoliko se podaci, dokumenti i isprave koje je potrebno navesti ili priložiti kao dokaze traže u više točaka sadržaja, dovoljno je u ponudi jednom navesti tražene podatke, odnosno priložiti jedan primjerak traženog dokumenta ili isprave. U tom slučaju, potrebno je prilikom izrade ostalih točaka sadržaja, navesti gdje se traženi podatak, dokument ili isprava nalaze u ponudi.

Podaci i dokazi koji se dostavljaju u sklopu ponude moraju biti izrađeni na način koji omogućava jasno i nedvosmisleno bodovanje.

6.2 Način izrade ponude

- Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku, otisnuta ili pisana neizbrisivom tintom.
- Ponuditelj je dužan, osim ponude u papirnatom obliku, dostaviti i ponudu na mediju za pohranjivanje podataka (npr. USB).
- Ponuda treba biti snimljena kao dokument u .pdf ili drugom opće dostupnom formatu.
- Medij za pohranu podataka dostavlja se u zatvorenoj plastičnoj foliji uvezanoj u ponudu. Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve ostale stranice ponude. Alternativno, medij za pohranu podataka može biti dostavljen kao poseban dio ponude, obilježen nazivom i naveden u sadržaju ponude kao dio ponude.
- Ponuda dostavljena na mediju za pohranjivanje podataka smatra se preslikom ponude.
- U slučaju razlika između izvornika i preslike ponude, vjerodostojan je izvornik ponude.
- Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.
- Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom, s pečatom na poledini). Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.
- Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude, npr. 1/57 ili 57/1. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.
- Ponuda se sa svim traženim priložima podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ako su ostali dokumenti i/ili dokazi traženi Dokumentacijom za nadmetanje na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i ovjereni prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom sudskom tumaču.
- Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Sve dokumente tražene ovom Dokumentacijom za nadmetanje mora se dostaviti u izvorniku ili ovjerenjnoj kopiji.

6.3 Način i rok dostave ponude

Ponude izrađene na način opisan u poglavlju 6.1. ove Dokumentacije za nadmetanje dostavljaju se u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu:

Agencija za ugljikovodike
Miramarska 24
10 000 ZAGREB,

s naznakom: **„NE OTVARAJ - Nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe“.**

U slučaju da ponuda nije dostavljena na opisani način, ponuda se ne otvara, obilježava se kao neispravna i odmah se vraća podnositelju ponude.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Ponude se moraju dostaviti najkasnije do **30. lipnja 2025. do 12:00** sati. Ponude se mogu dostaviti osobno ili putem pošte uz uvjet da su iste zaprimljene do krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda se ne otvaraju, već se iste obilježavaju kao neispravne i vraćaju se podnositeljima ponuda.

Povjerenstvo može prilikom pregleda i ocjene ponuda, ako smatra da su dostavljeni podaci kojima raspolaže nepotpuni ili neodgovarajući, zatražiti dodatne podatke od ponuditelja ili određene treće osobe, kao i izvršiti nadzor ili pribaviti mišljenje konzultanta ili drugih stručnjaka. Također, Povjerenstvo može po svojoj slobodnoj procjeni zahtijevati od ponuditelja razjašnjenja vezana uz ponuđene minimalne radne obveze te druge dijelove ponude ili dokumentacije koja se dostavlja uz ponudu.

Ponuditelji moraju u roku koji odredi povjerenstvo udovoljiti zahtjevu, a u suprotnom se njihova ponuda neće smatrati važećom.

6.4 Kriteriji za odabir ponude

Sukladno članku 61. Zakona, kriteriji prema kojima će se odlučivati o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno bodovati pristigle ponude su sljedeći:

- a) tehnička, financijska i stručna sposobnost ponuditelja ili zajednice ponuditelja,
- b) načini na koje ponuditelj ili zajednica ponuditelja namjerava izvršavati djelatnosti koje su predmet dozvole za istraživanje geotermalnih voda,
- c) ukupna kvaliteta podnesene ponude,
- d) financijski uvjeti koje je ponuditelj ponudio radi izdavanja dozvole za istraživanje geotermalnih voda,
- e) bilo kakav nedostatak učinkovitosti ili odgovornosti u bilo kojem obliku koje je naftno-rudarski gospodarski subjekt pokazao u drugim državama, a u prijašnjim obavljanjima djelatnosti koje su predmet dozvole.

Sukladno prethodno navedenom, a u vezi s točkom e) kriterija za odabir ponude, u obzir će se uzimati i bilo kakav nedostatak učinkovitosti ili odgovornosti u bilo kojem obliku koje je naftno-rudarski gospodarski subjekt pokazao u prijašnjim obavljanjima djelatnosti koje su predmet dozvola izdanih u Republici Hrvatskoj.

Na taj način primjenjuje se načelo zabrane diskriminacije i načelo transparentnosti sukladno članku 13. stavku 2. Zakona.

Kriterij za odabir ponude je tehničko-ekonomski najpovoljnija ponuda. Najpovoljnija ponuda s tehničkog aspekta podrazumijeva najkvalitetniji ponuđeni radni program, odnosno količinu i vrstu planiranih naftno-rudarskih istražnih radova. Najpovoljnija ponuda s ekonomskog aspekta podrazumijeva realno procijenjenu financijsku vrijednost planiranih naftno-rudarskih istražnih radova i aktivnosti, u skladu s trenutnim cijenama na tržištu.

Detaljna razrada i bodovanje kriterija navedena je u Tablici 4.

Ponuditelj je dužan Tablicu 4. *Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja* ispuniti sukladno planiranim aktivnostima s ponuđenim parametrima po navedenim stavkama.

Tablica 4. Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja

NADMETANJE ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE								
Radni program					Opis	Količina	Broj bodova	Udio u bodovima
Ponuđeni radni program	1	GEOFIZIČKA MJERENJA - MAGNETOTELURIKA		točke			5	
	2	GEOFIZIČKA MJERENJA - 2D SEIZMIKA		km			10	
	3	GEOFIZIČKA MJERENJA - 3D SEIZMIKA		km ²			15	
	4	IZRADA ISTRAŽNE BUŠOTINE		Broj bušotina			40	
	5	PONUĐENI IZNOS VARIJABILNOG DIJELA NAKNADE ZA TRŽIŠNU VRIJEDNOST PROIZVEDENE ENERGIJE GEOERMALNIH VODA		%			30	
A. Ukupan broj bodova za ponuđeni radni program							100	50%
Financijska vrijednost ponuđenih radova					Vrijednost radova (EUR)	Broj bodova	Udio u bodovima	
Ponuđena financijska vrijednost radnog programa	1	GEOFIZIČKA MJERENJA - MAGNETOTELURIKA				10		
	2	GEOFIZIČKA MJERENJA - 2D SEIZMIKA				15		
	3	GEOFIZIČKA MJERENJA - 3D SEIZMIKA				20		
	4	IZRADA ISTRAŽNE BUŠOTINE				55		
B. Ukupan broj bodova za ponuđenu financijsku vrijednost ponuđenih radova							100	50%
UKUPAN BROJ BODOVA ((A × 50%) + (B × 50%))							100	100%

Naknada za pridobivanje geotermalnih voda određena je u skladu s člankom 51. Zakona i člankom 10. stavka 2. Uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika („Narodne novine“, broj 25/20, 43/23).

Minimalni iznos varijabilnog dijela naknade iznosi 3,0 % od tržišne vrijednosti proizvedene energije geotermalnih voda.

Ponuditelji su dužni iskazati iznos jednak ili viši od navedenog iznosa novčane naknade tržišne vrijednosti proizvedene energije geotermalnih voda sukladno ovoj Dokumentaciji za nadmetanje.

Na temelju kriterija navedenih u Tablici 4. Povjerenstvo će ocijeniti i rangirati uredno zaprimljene ponude. Za predmet nadmetanja, odnosno za istražni prostor za koji se odabire najpovoljniji ponuditelj za istraživanje geotermalnih voda, bit će izrađena rang lista ponuda.

U Tablici 4. boduje se ponuđeni radni program i financijska vrijednost ponuđenih radova koji se ocjenjuju u podjednakim omjerima (50:50).

U slučaju zaprimanja više ponuda, ocjenjivanje predloženih radnih programa s pripadajućom financijskom vrijednosti, provest će se u odnosu na najbolju tehničko-ekonomsku ponudu. Pri navedenom, ocjenjivat će se svaka pojedina stavka predloženih radnih programa i financijska vrijednost ponuđenih radnih programa.

U Tablici 4. potrebno je prikazati cijene u eurima bez PDV-a.

Ispunjavanje kriterija se utvrđuje prema podacima navedenim u ponudi te dostavljenim dokumentima i ispravama.

Ako su dvije ili više urednih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir najpovoljnije ponude, drugi relevantni i objektivni kriteriji koji nisu diskriminirajući uzet će se u obzir kako bi se donijela konačna odluka.

U slučaju da prvo rangirani ponuditelj odustane od ponude, ako u ostavljenom roku ne dostavi dopunu ili pojašnjenje ponude ili ako iz bilo kojeg razloga nakon izdavanja dozvole za istraživanje geotermalnih voda ista bude ukinuta, dozvola za istraživanje geotermalnih voda će se izdati sljedeće rangiranom ponuditelju.

6.5 Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 180 (sto osamdeset) dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Ministarstvo može zahtijevati produljenje roka valjanosti ponude, i sukladno tome, roka trajanja jamstva za ozbiljnost ponude iz poglavlja 8.1. ove Dokumentacije za nadmetanje.

7. OSTALI PODACI O JAVNOM NADMETANJU

7.1 Pristojba za nadmetanje

Svaki naftno-rudarski gospodarski subjekt zainteresiran za podnošenje ponude za nadmetanje dužan je uplatiti **pristojbu za nadmetanje u iznosu od 2.000,00 EUR** (slovima: dvijetisuće eura) za istražni prostor za koji podnosi ponudu.

Pristojbu za nadmetanje je potrebno uplatiti na jedinstveni račun državnog proračuna, na broj računa IBAN HR1210010051863000160, s modelom HR64 i pozivom na broj 9733-49649-OIB uplatitelja i oznakom plaćanja „Pristojba za nadmetanje Dugo Selo“.

Svi ponuditelji koji plate pristojbu za nadmetanje stječu pravo na korištenje podataka navedenih u poglavlju 3.4. ove Dokumentacije za nadmetanje vezanih uz istražni prostor „Dugo Selo“, a u svrhu sudjelovanja u nadmetanju odnosno u svrhu predaje ponude.

7.2 Zahtjevi za objašnjenje i izmjene vezane za Dokumentaciju za nadmetanje

Najkasnije osmoga dana prije krajnjeg roka određenog za dostavu ponuda moguće je podnijeti upit vezan uz pojašnjenje Dokumentacije za nadmetanje, pisanim putem na adresu:

Agencija za ugljikovodike
Miramarska 24
10 000 ZAGREB

ili elektroničkom poštom na geoterme@azu.hr.

Agencija za ugljikovodike svim ponuditeljima koji sudjeluju u postupku stavit će na raspolaganje tražena pojašnjenja u vezi s Dokumentacijom za nadmetanje najkasnije šestoga dana prije isteka roka za dostavu ponuda.

8. JAMSTVA

8.1 Vrsta i sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je obavezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od **10.000,00 EUR (slovima: desettisuća eura) u obliku bankarske garancije**. Bankarska garancija mora biti izdana od strane banke ili kreditne institucije prihvatljive Ministarstvu. Banka ili kreditna institucija prihvatljiva Ministarstvu je jedna od banaka ili kreditnih institucija s liste Hrvatske narodne banke <https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/supervizija/popis-kreditnih-institucija> i <https://www.hnb.hr/documents/20182/121774/h-popis-institucija-iz-EU.xlsx>.

Bankarska garancija mora biti neopoziva i bezuvjetna, na prvi poziv te vrijediti 180 (slovima: sto osamdeset) dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Bankarska garancija mora glasiti na:

Ministarstvo gospodarstva
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Ministarstvo će aktivirati jamstvo za ozbiljnost ponude u slučaju odustajanja ponuditelja od obvezujuće ponude u roku njezine valjanosti, ako u ponudi iznese neistiniti iskaz ili dokaz, ako u traženom roku ne dostavi dopunu ili pojašnjenje ponude te ako u propisanom roku iz izdane dozvole ne dostavi garanciju za uredno izvršenje obveza istražnog razdoblja ili garanciju za sanaciju istražnog prostora.

Obrazac bankarske garancije za ozbiljnost ponude nalazi se u Prilogu II. ove Dokumentacije za nadmetanje.

U slučaju nedostavljanja bankarske garancije odnosno dostave bankarske garancije koja ne ispunjava uvjete iz točke 8. ove Dokumentacije, ponuda će se smatrati nepotpunom te se neće pristupiti pregledu i ocjeni takve ponude.

Za otklanjanje svake sumnje, Povjerenstvo ne može zatražiti od ponuditelja dopunu u vidu dostave jamstva za ozbiljnost ponude tijekom pregleda i ocjene ponuda.

8.2 Postupanje s jamstvom za ozbiljnost ponude

Ministarstvo će odabranom najpovoljnijem ponuditelju i ostalim ponuditeljima vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja, dok će presliku jamstava pohraniti.

8.3 Garancija za izvršenje obveza istražnog razdoblja

Ponuditelj mora dostaviti **garanciju za izvršenje obveze u iznosu od 10% vrijednosti planiranih radova**, i to 30 (slovima: trideset) dana od stupanja na snagu dozvole za istraživanje geotermalnih voda na istražnom prostoru geotermalne vode u obliku bankarske garancije izdane sukladno uvjetima iz točke 8.1., a koja mora vrijediti 30 (slovima: trideset) dana nakon isteka istražnog razdoblja.

Ministarstvo će aktivirati garanciju za izvršenje obveza istražnog razdoblja ako odabrani najpovoljniji ponuditelj u cijelosti ili djelomično ne ispuni obveze iz izdane dozvole za istraživanje geotermalnih voda u roku.

Obrazac bankarske garancije za izvršenje obveza istražnog razdoblja nalazi se u Prilogu III. ove Dokumentacije za nadmetanje.

8.4 Garancija za sanaciju istražnog prostora

Sukladno Zakonu, odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku propisanom u dozvoli za istraživanje geotermalnih voda, dostaviti jamstvo za troškove sanacije istražnog prostora u obliku bankarske garancije izdanoj sukladno uvjetima iz poglavlja 8.1., a koja mora vrijediti 180 (slovima: sto osamdeset) nakon isteka istražnog razdoblja.

Iznos bankarske garancije mora biti u skladu s planom sanacije i procijenjenim troškovima sanacije navedenim u poglavlju 5.4. ove Dokumentacije za nadmetanje.

Ministarstvo zadržava pravo, u postupku izdavanja dozvole za istraživanje geotermalnih voda, neovisno o procijenjenom iznosu sanacije, odrediti iznos jamstva za sanaciju koji smatra primjerenim, temeljem vrste i opsega planiranih istražnih radova, tehničkih karakteristika radova te dostupnih stručnih procjena i iskustava iz prethodnih istražnih aktivnosti. U takvom slučaju, Ministarstvo će u dozvoli za istraživanje propisati iznos i vrstu jamstva, vodeći računa o načelima razmjernosti, proporcionalnosti i zaštite javnog interesa. Podnošenjem ponude, ponuditelj potvrđuje da je upoznat s time da Ministarstvo može odrediti iznos jamstva za sanaciju različit od onog navedenog u ponudi, temeljem stručnih i tehničkih kriterija.

Ministarstvo će aktivirati garanciju za sanaciju istražnog prostora ako odabrani najpovoljniji ponuditelj ne izvrši obveze s osnove sanacije istražnog prostora iz dozvole za istraživanje geotermalnih voda.

Obrazac bankarske garancije za sanaciju istražnog prostora nalazi se u Prilogu IV. ove Dokumentacije za nadmetanje.

9. POSTUPANJE S OSOBNIM PODACIMA

Svi osobni podaci koje ponuditelj dostavi u okviru svoje ponude za ovo nadmetanje koristiti će se isključivo u svrhu provedbe nadmetanja i ocjene ponude. Agencija za ugljikovodike osobne podatke koje je dostavio ponuditelj obrađuje u svrhu provedbe nadmetanja i ocjene ponude te se Agencija za ugljikovodike smatra voditeljem obrade sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679. Politika privatnosti Agencije za ugljikovodike objavljena je na mrežnim stranicama Agencije za ugljikovodike. Ponuditelj svojim sudjelovanjem na ovom nadmetanju odnosno podnošenjem ponude potvrđuje da je upoznat s Politikom privatnosti Agencije za ugljikovodike.

RILOG I. - POSEBNI UVJETI I OGRANIČENJA KOJI MORAJU BITI POŠTOVANI PRILIKOM IZVOĐENJA ISTRAŽNIH RADOVA

Posebni uvjeti i ograničenja koji moraju biti poštovani prilikom izvođenja istražnih radova na istražnom prostoru „Dugo Selo“ izdani od tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima:

- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu, KLASA: 612-08/25-23/0495, URBROJ: 532-05-02-01/1-25-2, od 20. veljače 2025.
- Ministarstvo obrane, Uprava za infrastrukturu i potporu, Sektor za infrastrukturu, KLASA: 350-01/25-02/32, URBROJ: 512M5-01-01-02-25-4, od 18. ožujka 2025.
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za inspekcijske poslove, Inspekcija zaštite od požara i civilne zaštite, KLASA: 245-02/25-25/71, URBROJ: 511-01-208-25-2, od 13. veljače 2025.
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, KLASA: 350-05/25-02/114, URBROJ: 530-08-1-1-25-3 od 20. ožujka 2025.
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, KLASA: 361-03/25-03/10, URBROJ: 376-05-3-25-02, od 4. veljače 2025.
- Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, KLASA: 361-01/25-01/11, URBROJ: 116-05-01-25-02, od 7. veljače 2025.
- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, KLASA: 350-05/25-01/212, URBROJ: 525-06/197-25-2, od 11. veljače 2025.
- Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, KLASA: 350-01/25-01/2, URBROJ: 238-18-01/2-25-2 od 26. veljače 2025.
- Zagrebačka županija, Grad Dugo Selo, KLASA: 380-01/25-01/01, URBROJ: 238-7-01-05/02-25-2. od 17. veljače 2025.
- Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnog gospodarstva, KLASA: 352-01/25-01/39, URBROJ: 517-05-1-2-25-4, od 24. ožujka 2025.
- Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode, KLASA: 352-01/25-01/10, URBROJ: 517-06-2-2-25-3, od 26. veljače 2025.
- Ministarstvo gospodarstva, Služba za obnovljive izvore energije, KLASA: 526-392-01/25-01/5, Redni broj pismena: 14, od 28. veljače 2025.
- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, KLASA: 350-05/25-01/213, URBROJ: 525-10/668-25-3, od 15. travnja 2025.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U ZAGREBU

Klasa: 612-08/25-23/0495
Urbroj: 532-05-02-01/1-25-2
Zagreb, 20. 02. 2025.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Ul. Grada Vukovara 78
10000 Zagreb

**Predmet: Posebni uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru -
Istraživanje getermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“
- posebni uvjeti gradnje**

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu, na temelju članka 44. stavaka 1. i 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 145/2024), a povodom zahtjeva Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ul. Grada Vukovara 78, Zagreb, izdaje posebne uvjete za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – **Istraživanje getermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“**, na području grada Dugo Selo, Zagrebačka županija.

Suglasni smo s predloženim idejnim rješenjem uz ispunjenje slijedećih uvjeta:

1. Istražni prostor „Dugo Selo“ obuhvaća površinu od 41,18 km², unutar kojeg se nalazi više zaštićenih kulturnih dobara i kulturno povijesnu cjelinu, više evidentiranih arheoloških nalazišta te kulturne baštine lokalne vrijednosti. Osim toga sjeverni i južni dio istražnog prostora potpuno je arheološki neistražen. Iz tog razloga potrebno je provesti arheološki pregled površina na kojima će se provoditi istraživanja i ekspoloatacija.
2. Ukoliko se tijekom zemljanih radova naiđe na arheološke ostatke (nepokretni ili pokretni) potrebno je odmah obustaviti daljnje radove i o nalazima hitno obavijestiti Konzervatorski odjel u Zagrebu, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture RH, Mesnička 49. Nakon izvršena uviđaja stručna ekipa će odrediti daljnji postupak.
3. Troškove arheološkog nadzora snosi investitor i obvezan je osigurati sve potrebne uvjete za njegovo neometano provođenje.
4. U slučaju pronalaska nalaza (tijekom arheološkog nadzora) koji pripadaju kategoriji nepokretnih (arhitektura i sl.) potrebno je povećati iskop zbog definiranja pronađene

strukture nezavisno od dimenzija (dubina, širina) iskopa koje nalaže tehničko rješenje za izgradnju (predmetnog objekta).

5. U slučaju otkrića izuzetno vrijednog arheološkog nalaza potrebno je prilagoditi (izmijeniti) projekt zbog novonastale situacije u cilju očuvanja nalaza.
6. U slučaju da se utvrdi postojanje arheoloških nalaza tijekom izgradnje predmetnog objekta, obvezni ste osigurati arheološko – konzervatorski postupak zaštite pronađenih nalaza. Zaštitu nalaza i eventualno potrebna arheološka istraživanja snosi investitor.
7. Investitor je obavezan pravovremeno obavijestiti ovaj Konzervatorski odjel u Zagrebu, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture RH, Mesnička 49, o početku građevinskih radova, najmanje 15 dana ranije, kako bismo mogli izvršiti pripremne radove i uskladiti zajednička djelovanja

Zahtjevu je priložen zahtjev Ministarstvo gospodarstva, Ul. Grada Vukovara 78, Zagreb, od 27. 01. 2025. za izdavanje posebnih uvjeta za Istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“, na području grada Dugo Selo, sa koordinatama i zemljovidom predloženog istražnog prostora.

Za izdavanje prethodnog odobrenja za zahvat u prostoru – Istraživanje getermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“, na području grada Dugo Selo, Zagrebačka županija potrebno je u jednom primjerku priložiti tehničku dokumentaciju.

**Voditelj područnog odjela
za konzervatorske poslove**

Amelio Vekić, dipl. arheolog



Dostavlja se:

1. Naslov
2. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
ZAGREB

526-392-01/25-01/5-17
21. ožujka 2025.

**UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I
POTPORU
SEKTOR ZA INFRASTRUKTURU**

KLASA: 350-01/25-02/32
URBROJ: 512M5-01-01-02-25-h

Zagreb, 18. ožujka 2025.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

**PREDMET: Istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“
- posebni uvjeti, dostavljaju se.-**

**VEZA: Vaš dokument, KLASA: 392-01/25-01/5, URBROJ: 526-06-04-02-25-4,
od 27. siječnja 2025.**

Na temelju odredbi članka 92. Zakona o obrani („Narodne novine“ broj 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18, 70/19 i 155/23), u skladu s člankom 136. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), a vezano za traženje posebnih uvjeta, ograničenja i suglasnosti za potrebe istraživanja geotermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“ sa svrhom provedbe nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“, izdajemo posebne uvjete.

Uvidom u predmet o predloženom istražnom prostoru geotermalnih voda „Dugo Selo“, ukupne površine 41,18 km², određenog koordinatama vršnih točaka istražnog prostora iz dostavljene tablice kao i priloženog zemljovida, utvrdili smo da se unutar predloženog prostora nalazi vojarna "Pukovnik Milivoj Halar" u Dugom Selu, koja je obuhvaćena cijelom svojom površinom kao i njene zaštitne i sigurnosne zone. Ministarstvo obrane RH podržava navedeni projekt uz ograničenja koja se odnose na samu vojnu lokaciju kao i njene zaštitne i sigurnosne zone.

Pravilnikom o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih objekata, lokacija i građevina ("Narodne novine", broj 122/15) određene su zone posebne namjene te zaštitne i sigurnosne zone za vojne lokacije u kojima su područja s posebnim režimom korištenja u smislu provedbe radova, građenja te zaštite sigurnosti ljudi i imovine. Obzirom da se radi o vojnoj lokaciji koja je perspektivna za Oružane snage RH i zaštićena u prostoru sukladno Pravilniku, na istoj se primjenjuju sljedeća načela:

- sigurnosna i zaštitna zona lokacije vojarne "Pukovnik Milivoj Halar" u Dugom Selu je zona posebne namjene za potrebe obrane i primarno služi za rad i obuku postrojbi Hrvatske vojske;

- ulazak u vojarnu "Pukovnik Milivoj Halar" u Dugom Selu i ponašanje tijekom boravka u vojarni zahtjeva poštivanje propisanih sigurnosnih standarda; ukoliko se odobre traženi radovi/istraživanje i/ili eksploatacija, izvođači radova/istraživanja i/ili eksploatacije moraju poštovati propisane sigurnosne standarde.

Predlažemo da se **prostor vojarnе "Pukovnik Milivoj Halar" u Dugom Selu kao i prostor unutar Zone zabranjene gradnje izuzme iz navedenog istraživanja**. Nadalje, za radove unutar zona ograničene gradnje potrebno je ishoditi suglasnost i posebne uvijete Ministarstva obrane RH za svaku lokaciju koja je unutar tog prostora.

Također vas molimo, a u cilju donošenja kvalitetnih odluka/suglasnosti, da ubuduće kod traženja mišljenja i suglasnosti za provedbu radova/istraživanja u prostorima/zonama koje obuhvaćaju vojne lokacije i građevine Oružanih snaga RH osigurate i informaciju o tome na koji način će se radovi/istraživanja provoditi (npr. bušenjem, sondiranjem, ultrazvučnim snimanjima, i sl.).

U postupcima ishodańja dozvola sukladno zakonskoj regulativi, potrebno je ishoditi suglasnost ovog ministarstva koje će utvrditi usklađenost glavne projektne dokumentacije s posebnim propisima u okviru svoje nadležnosti.

MZ/MD/SJ
uz

S poštovanjem,



Dostaviti:

1. Naslovu, putem e-pošte
2. Pismohrani



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
INSPEKCIJA ZAŠTITE OD POŽARA I CIVILNE ZAŠTITE

KLASA: 245-02/25-25/71
URBROJ: 511-01-208-25-2
ZAGREB, 13. veljače 2025.

REPUBLIKA HRVATSKA MINGO		
Primljeno	11.03.2025	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
392-01/25-01/5	06-04	
Redni broj pismenila	Pril.	Vrij.
15	0	0,00



526 - MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Primljeno: 11 -03- 2025		
Klasifikacijska oznaka:	Pismeno br.	
Ustrojstvena jedinica:	Prilozi	Vrijednost

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

PREDMET: Provođenje nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru "Dugo Selo", radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda
- suglasnost, daje se

VEZA: dopis KLASA: 392-01/25-01/5; URBROJ: 526-06-04-02-25-4 od 27. siječnja 2025. godine

Poštovani,

nakon uvida u dopis iz veze i zemljovid dostavljen u prilogu dopisa, obavještavamo Vas da Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za inspekcijske poslove, Inspekcija zaštite od požara i civilne zaštite, u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara, nema posebnih uvjeta i ograničenja na granice predloženog istražnog prostora "Dugo Selo".

S poštovanjem,


VODITELJ
Bruno Šuta



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture

KLASA: 350-05/25-02/114
URBROJ: 530-08-1-1-25-3
Zagreb, 20. ožujka 2025. godine



REPUBLIKA HRVATSKA MINGO		
Primljeno	27.03.2025	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
392-01/25-01/5	06-04	
Redni broj pismena	Pril.	Vrij.
18	0	0,00



55

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

PREDMET: Provođenje nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda
-odgovor, daje se

Veza: Vaš zahtjev, KLASA: 392-01/25-01/5; URBROJ: 526-06-04-02-25-4 od 27.01.2025.

Poštovani,

zaprimili smo Vaš, gore navedeni, zahtjev koji se odnosi na izdavanje posebnih uvjeta, ograničenja i suglasnosti na granice predloženih istražnih prostora za istraživanje geotermalnih voda, na koji ogovaramo kako slijedi:

Temeljem čl. 55. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22. i 133/23.) propisan je zaštitni pojas javnih cesta koji se mjeri od vanjskog ruba zemljišnog pojasa tako da je širok sa svake strane :

- autoceste, 40 m;
- brze ceste u smislu zakona kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama, 40 m;
- državne ceste, 25 m;
- županijske ceste, 15 m;
- lokalne ceste, 10 m;

Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje u zaštitnom pojasu javne ceste bez suglasnosti pravne osobe koja upravlja javnom cestom ako bi ti radovi ili radnje mogli nanijeti štetu javnoj cesti, kao i ugrožavati ili ometati promet na njoj te povećati troškove održavanja javne ceste. U suglasnosti se određuju uvjeti za obavljanje tih radova ili radnji.

Nadalje, planirani istražni prostor „Dugo Selo“ obuhvaća dio željezničkih pruga:

- M102 Zagreb GK - Dugo selo
- M201 DG - Botovo - Dugo Selo
- M103 Dugo Selo - Novska

Na svim dijelovima pruga koje su unutar prometnog istražnog prostora provode se projekti modernizacije željezničkih pruga „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo -

Križevci” i „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo – Novska”.

Iako istraživanja geotermalnih voda ne predstavljaju gradnju, ista je potrebno planirati izvan pružnog pojasa navedenih željezničkih pruga (zemljište ispod željezničke pruge odnosno kolosijeka, između kolosijeka i pokraj krajnjih kolosijeka, na udaljenosti od najmanje 8m mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosijeka, kao i pripadajući zračni prostor), tj. izvan infrastrukturnog pojasa (zemljište ispod željezničke pruge, zemljište ispod ostalih funkcionalnih dijelova željezničke infrastrukture, te zemljište potrebno za tehnološka unaprjeđenja i razvoj infrastrukturnih kapaciteta uključivo i pripadajući zračni prostor), ali i izvan prostora obuhvata gore navedenih zahvata koji su vidljivi u informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU) Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine s označenim lokacijskim dozvolama.

Prije početka provođenja istražnih radova planiranih u zaštitnom pružnom pojasu (100m obostrano od osi kolosijeka navedenih željezničkih pruga), kao što su snimanje seizmike, druga mjerenja i izrada istražnih bušotina, potrebno je dostaviti način i metode (opisno i grafički) na utvrđivanje detaljnijih posebnih uvjeta.

S poštovanjem,

**DRŽAVNI TAJNIK**

Tomislav Mihotić



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI

KLASA: 361-03/25-03/10
URBROJ: 376-05-3-25-02
Zagreb, 4. veljače 2025.

REPUBLIKA HRVATSKA MINGO		
Primljeno	10.02.2025	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
392-01/25-01/5	06-04	
Redni broj pisma	Pril.	Vrij.
7	0	0,00



Republika Hrvatska
Ministarstvo gospodarstva
Uprava za energetiku
Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe
Služba za geotermalne vode za energetske svrhe
Ulica Grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj zahtjeva: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Građevina: Istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“

Lokacija: Dugo Selo

Veza: KLASA: 392-01/25-01/05, URBROJ: 526-06-04-02-25-4, od 27. siječnja 2025.

Poštovani,

Za predmetnu građevinu dajemo vam sljedeće uvjete

1. Zaštita postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata - sukladno izjavama operatora koje je potrebno pribaviti od infrastrukturnih operatora kontakti u privitku:
 - a) Ako na obuhvatu građevinske zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi članka 61. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, broj 76/22) (dalje: ZEK) i Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (Narodne novine, broj 146/24) (dalje: Pravilnik) potrebno je projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje navedene infrastrukture, a postojeća EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema odredbi stavka 4. članka 61. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti EKI u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili građevine obavezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi stavka 5. članka 6. Pravilnika, određeno je da u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:
 - I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
 - Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV,



Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9
10110 Zagreb
OIB: 87950783661
www.hakom.hr



- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.
- II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
- Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI ili EKV,
 - Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zaštita EKI, investitor mora imati suglasnost Infrastrukturnog/ih operatora na tehničko rješenje izmicanja ili zaštite EKI koje mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi stavka 6. članka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehničkog rješenja zaštite, tada jedna ili druga strana može zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Također, prema odredbi stavka 9. članka 6. Pravilnika, infrastrukturni operatori su obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

- b) Ako u zoni zahvata nema položene EKI nemamo uvjete zaštite iste.
2. Za projektiranje kableske kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mreže projektant je obavezan pridržavati se odredbi Pravilnika o tehničkim uvjetima za kablesku kanalizaciju (Narodne novine, broj 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (Narodne novine, broj 57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (Narodne novine, broj 121/16) propisana je obveza mrežnih operatora koji planiraju izvoditi građevinske radove da obavijest o izvođenju tih radova objave na svojim internetskim stranicama te da istu dostave središnjem tijelu državne uprave nadležnom za katastarsko-geodetske poslove (Državna geodetska uprava), najmanje šest mjeseci prije podnošenja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole nadležnom tijelu graditeljstva, odnosno 60 dana prije početka izvođenja radova ako je građevinska dozvola već izdana (stavak 1. članka 8.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekršaj za koji se može izreći kazna od 13.272,28 eura / 100.000,00 kn do 132.722,80 eura / 1.000.000,00 kn (fiksni tečaja konverzije 1 euro = 7,53450 kuna).

S poštovanjem,

RAVNATELJ
mr.sc. Miran Gosta

(elektronički potpisala ovlaštena osoba)

Privitak (1)

1. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno
2. U spis

MIRAN GOSTA

HR-39795581455



Elektronički potpisano: 04.02.2025T15:35:31 (UTC:2025-02-04T14:35:31Z) .

Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: 8175625c-0f08-46e6-bec5-3b24b8c0a891

Vjerodostojnost ovog dokumenta možete provjeriti skeniranjem QR koda. Ako je dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, HAKOM potvrđuje njegovu vjerodostojnost.



PRIKUPITI IZJAVU OD INFRASTRUKTURNOG OPERATORA

1	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Harambašićeva 39	10000 Zagreb	01/49 18 658	Odjel upravljanja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom Web sučelje: https://eki-zahjevi.t.ht.hr
2	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtini put 1	10000 Zagreb	01/4691 884	Odjel fiksne pristupne mreže infrastruktura@A1.hr



526-392-01/25-01/5-6
7. veljače 2025.

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO

KLASA: 361-01/25-01/11
URBROJ: 116-05-01-25-02
Zagreb, 07. veljače 2025.

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za energetiku
Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe
Služba za geotermalne vode za energetske svrhe
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Predmet: Provođenje nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda

- Mišljenje, daje se

Poštovani,

Povodom Vašeg zahtjeva iz dopisa (KLASA: 392-01/25-01/5; URBROJ: 526-06-04-02-25-4) od 27. siječnja 2025. godine pristiglog putem elektroničke pošte, zatražili ste posebne uvjete, ograničenja i suglasnosti na granice istražnog prostora „Dugo Selo“ površine 41,18 km².

Uvidom u dostavljeni prilog predmetnog dopisa, Zemljovid predloženog istražnog prostora „Dugo Selo“, utvrđeno je da predmetni zahvat u prostoru nije u suprotnosti s odredbama Pravilnika o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“ broj: 100/19).

NAPOMENA: Ukoliko je za predmetni zahvat u prostoru potrebno koristiti opremu za bušenje (npr. bušaći toranj) visine ≥ 30 m ili je potrebno koristiti dizalicu, kran ili sl., izvođač je prije podizanja iste dužan zatražiti posebne uvjete Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za navedenu opremu.

Također, po postavljanju predmetne opreme za bušenje, potrebno je u ovu Agenciju dostaviti točan položaj opreme izraženo u WGS-84 koordinatnom sustavu (realizacija: ITRF08, e2005.0, epsg kod: 8999) i WGS84 (HTRS96/ETRS89), nadmorsku visinu najviše točke na objektu izraženo u HVRS71 i HVRS1875 sustavu, kao i vremenski period u kojem će biti postavljena predmetna oprema.

S poštovanjem,

ZRAKOPLOVNI INSPEKTOR

Ivana Milićević

IVANA MILIĆEVIĆ

HR-03812197526



Elektronički potpisano: 07.02.2025T12:51:06 (UTC:2025-02-07T11:51:06Z)

Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: 29578f16-7f7c-41fa-8f39-ab37871e2def

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
CCAA





**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I RIBARSTVA**

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/25-01/212
URBROJ: 525-06/197-25-2
Zagreb, 11. veljače 2025.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINGO

Primljeno	26.02.2025
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
392-01/25-01/5	06-04
Redni broj pismena	Pril. Vrij.
12	0 0,00



52

Primljeno: 26-02-2025	
Klasifikacijska oznaka:	Pismo: br.
Ustrojstvena jedinica:	Prilozi Vrijednost

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

PREDMET: Provođenje nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru 'Dugo Selo' radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda - posebni uvjeti, ograničenja i suglasnosti
-očitovanje, dostavlja se

Vaša KLASA: 392-01/25-01/5

Vaš URBROJ: 526-06-04-02-25-4

Od: Zagreb, 27.01.2025.

Primljeno: 525 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva 31.01.2025.

Ministarstvo gospodarstva temeljem članka 55. stavka 2. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ('Narodne novine', br. 52/18, 52/19 i 30/21) poziva tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalazi predloženi istražni prostor i pravnih osoba s javnim ovlastima da se očituju na granice predloženog istražnog prostora.

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ('Narodne novine', br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22 - u daljnjem tekstu Zakon), a radi omogućavanja proizvodnje hrane, zaštite zdravlja ljudi, životinjskog i biljnog svijeta, nesmetanog korištenja i zaštite prirode i okoliša provodi se zaštita poljoprivrednog zemljišta (tla) od oštećenja, u smislu zaštite od umanjenja i/ili gubitka proizvodne sposobnosti za poljoprivrednu proizvodnju.

Korištenje prostora izvan građevinskog područja namijenjeno je prioritetno, a dijelom isključivo u funkciji poljoprivredne proizvodnje, s težnjom očuvanja što većih i kontinuiranih proizvodnih površina, posebice površina pod višegodišnjim nasadima.

Temeljem članka 4.i 5. Zakona regulira se korištenje, odnosno zaštita poljoprivrednog zemljišta od oštećenja, dok se člankom 22. ograničava prenamjena bonitetno najvrijednijeg poljoprivrednog zemljišta, osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta.

Predmetni zahvat mora biti usklađen sa Prostornim planom uređenja Grada/Općine.

Gore navedeno treba uvažiti kod odabira pojedinačnog istražnog bušotinskog prostora u funkciji istraživanja, kao i kod korištenja pristupnih površina, odnosno sanacije po napuštanju eksploatacije tj. privođenja prvobitnoj namjeni.

Ovo očitovanje nema utjecaja na način i uvjete rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

**DRŽAVNI TAJNIK KOJI UPRAVLJA
MINISTARSTVOM POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I RIBARSTVA**

[Signature]
Tomislav Majdak





REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

526-392-01/25-01/5-16
17. ožujka 2025.

KLASA: 350-01/25-01/2
URBROJ: 238-18-01/2-25-2
Zagreb, 26. veljače 2025.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo gospodarstva
Uprava za energetiku
Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe
Služba za geotermalne vode za energetske svrhe

PREDMET: Provođenje nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda
- **posebni uvjeti, ograničenja i suglasnosti** – dostavljaju se

VEZA: KLASA: 392-01/25-01/5, URBROJ: 526-06-04-02-25-4 od 27.01.2025. god.

Poštovani,

uvidom u poziv za dostavu posebnih uvjeta, ograničenja i suglasnosti za provođenje nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda, temeljem članka 58. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika („Narodne novine“ broj 52/18, 52/19, 30/21), dostavljamo slijedeće očitovanje:

- istraživanje geotermalnih voda je moguće provoditi na dijelovima predloženog istražnog prostora geotermalnih voda „Dugo Selo“ prikazanog u priloženoj tablici i zemljovidu, koji je sastavni dio Odluke Ministarstva gospodarstva KLASA: 392-01/25-01/5, URBROJ: 526-06-04-02-25-2 od 27.01.2025. godine, a kako je određeno člankom 66. odredbi za provođenje Prostornog plana Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 3/02, 6/02-ispr., 8/07, 4/10, 10/11, 14/12-pročišćeni tekst, 27/15, 31/15-pročišćeni tekst, 43/20, 46/20-ispr., 2/21-pročišćeni tekst).

Planiranje novih lokacija za istraživanje i eksploataciju neenergetskih mineralnih sirovina te izrada novih bušotina i rudarskih objekata i postrojenja za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe nije dozvoljeno na sljedećim prostorima:

- unutar I., II. i III. zone sanitarne zaštite izvorišta, prostora rezerviranog za I. zonu sanitarne zaštite vodocrpilišta,
- unutar građevinskog područja naselja i izdvojenih građevinskih područja groblja, ugostiteljsko-turističke namjene i športsko-rekreacijske namjene izvan naselja,
- na području osobito vrijednog obradivog tla (P1), osim iznimno, uz suglasnost nadležnog javnopravnog tijela,

- u prostorima kulturnog krajolika (krajobraznih cjelina) 1. i 2. kategorije, koji su označeni na kartogramu 6. Prostornog plana Zagrebačke županije, osim iznimno, uz odobrenje nadležnih upravnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima nadležnih za poslove zaštite kulturnih dobara i zaštite prirode,
- na ostalim područjima zaštićenih i evidentiranih prirodnih vrijednosti, osim iznimno, uz odobrenje nadležnih upravnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima nadležnih za poslove zaštite prirode,
- te na svim drugim prostorima na kojima eksploatacija nije dozvoljena prema posebnim propisima.

Prilikom istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda u energetske svrhe na predloženim istražnim prostorima je potrebno provoditi sljedeće mjere zaštite okoliša i ekološke mreže:

- Prilikom postavljanja bušotina istih potrebno je, gdje god je to moguće, izbjegavati područja vrijednog obradivog tla (P2) kako bi se smanjio negativan utjecaj na vrlo važan prirodni resurs.
- Potrebno je izbjegavati izvođenje istražnih radova za eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe na području rijetkih i ugroženih staništa. Radove za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe moguće je izvoditi na području rijetkih i ugroženih staništa samo uz suglasnost nadležnih javnopravnih tijela.
- Površine za iskorištavanje geotermalne vode u energetske svrhe potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri izmjestiti iz područja šume, te uklanjanje stabala, ostale vegetacije kao i uznemiravanje životinja svesti na najmanju moguću mjeru. Projekt planirati na način da se kao pristupni putovi koriste postojeće šumske ceste te izbjegavati rješenja koja će imati utjecaj na ciljeve očuvanja ekološke mreže.
- Tijekom postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu potrebno je identificirati rasprostranjenost stanišnih tipova i vrsta u području ekološke mreže te definirati odgovarajuće mjere ublažavanja.
- U slučaju nailaska na stanišni tip 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost, potrebno je izuzeti takvo stanište te ne provoditi daljnja istraživanja u krugu od 500 m oko špilje ili jame.
- Za lokalitete koji predstavljaju potencijalna skloništa šišmiša, obavezno je provođenje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu na predmetnoj lokaciji te određivanje mjera zaštite, odnosno određivanje odgovarajuće udaljenosti zahvata od takvih staništa.
- Unutar područja ekološke mreže površina manjih od 10.000 ha zabranjeno je provoditi istražno bušenje.
- Unutar područja ekološke mreže u kojima su zastupljeni stanišni tipovi i vrste vezane uz vodu (Skupina stanišnih tipova "Slatkovodna staništa") potrebno je ograničiti provođenje aktivnosti u neposrednoj blizini vodotoka (aktivnosti se neće provoditi unutar 250 m od stanišnog tipa u panonskoj Hrvatskoj i 1.000 m od stanišnog tipa u kršu) tj. na područjima rasprostranjenosti stanišnih tipova i vrsta vezanih uz kopnene vode.
- Unutar područja ekološke mreže u kojima su rasprostranjene ptice močvarice i ptice koje gnijezde u područjima vezanim za kopnene vode, tijekom postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, potrebno je utvrditi rasprostranjenost gnijezdećih populacija ptica i odrediti odgovarajuću udaljenost od ove skupine ciljnih vrsta, obzirom na izvor buke, tijekom izvođenja radova i rada bušećeg postrojenja.

S poštovanjem,

SAVJETNICA ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

1. Renata Rožek, dipl.ing.arh.



DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. U spis, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
 **GRAD DUGO SELO**
Gradonačelnik

526-392-01/25-01/5-9
19. veljače 2025.

KLASA: 380-01/25-01/01
URBROJ: 238-7-01-05/02-25-2
Dugo Selo, 17. veljače 2025.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
pisarnica@mingo.hr

Predmet: Istražni prostor „Dugo Selo“ za pridobivanje geotermalnih voda
- Suglasnost
- dostavlja se
Veza KLASA: 392-01/25-01/5, URBROJ: 526-06-04-02-25-4

Temeljem dostavljenog zemljovida predloženog istražnog prostora „Dugo Selo“ dostavljenog uz zahtjev KLASA: 392-01/25-01/5, URBROJ: 526-06-04-02-25-4, od 27. siječnja 2025. godine za izdavanje posebnih uvjeta, ograničenja i suglasnosti očitujemo se da smo suglasni s predloženim istražnim prostorom geotermalnih voda „Dugo Selo“ površine 41,18 km² te da nemamo posebnih uvjeta i/ili ograničenja.

S poštovanjem,


Gradonačelnik
Nenad Panjan, dr.med.dent.



P/8143162

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

526-392-01/25-01/5-19
27. ožujka 2025.

KLASA: 325-01/25-01/39
URBROJ: 517-05-1-2-25-4
Zagreb, 24. ožujka 2025. godine

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
UPRAVA ZA ENERGETIKU

Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

PREDMET: Provođenje nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda - suglasnost, uvjeti i ograničenja - daju se

Veza: Vaš akt, KLASA: 392-01/25-01/5, URBROJ: 526-06-04-02-25-4 od 27. siječnja 2025.

Poštovani,

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, zaprimila je zahtjev Ministarstva gospodarstva, Uprave za energetiku, navedene brojčane oznake, kojim se traže posebni uvjeti, ograničenja i suglasnosti na granice istražnog prostora „Dugo Selo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda za energetske svrhe sukladno odredbi članka 58. stavka 3. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine br. 52/18, 52/19 i 30/21).

Temeljem dostavljene dokumentacije te očitovanja Hrvatskih voda od 17. ožujka 2025. godine, KLASA: 325-05/25-13/0000004, URBROJ: 374-25-2-25-2, utvrđeno je da se unutar granica predloženog istražnog prostora „Dugo Selo“ nalazi rijeka Sava, vodotok Kopčevac, kanal Črnec, Ostrna, Ježevac, Zelina, kao i više vodotoka sa pripadajućim inundacijskim područjima koji imaju status javnog vodnog dobra,.

Na području istražnog prostora geotermalnih voda „Dugo Selo“ nema područja izvorišta ili drugih ležišta voda koja se koriste ili su rezervirana za javnu vodoopskrbu, odnosno isto se nalazi izvan granica zona sanitarne zaštite izvorišta. Iz Registra zaštićenih područja, koji vode Hrvatske vode vidljivo je da predmetno područje pripada slivu osjetljivog područja (Dunavski sliv-osjetljivo).

Obzirom da su izrađene karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava za Republiku Hrvatsku pa tako i za predmetno područje, sukladno istima, potrebno je ograničiti prava vlasnika i

posjednika zemljišta te provoditi posebne mjere radi održavanja vodnog režima prema poglavlju VIII Zakona o vodama (zabrane i ograničenja prava vlasnika i posjednika zemljišta i posebne mjere radi održavanja vodnog režima).

Stoga je potrebno, radi očuvanja i održavanja regulacijskih i zaštitnih te drugih vodnih građevina i sprječavanja pogoršanja vodnog režima, prilikom obavljanja istražnih radova poštivati zabrane i ograničenja koja su definirana odredbama članka 141. Zakona o vodama (Narodne novine br. 66/19, 84/21 i 47/23), među kojima se ističe:

1. na nasipima i drugim regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama:
 - kopati i odlagati zemlju, pijesak, šljunak, jalovinu i drugi materijal,
 - prelaziti i voziti motornim vozilima, osim na mjestima na kojima je to izričito dopušteno,
 - obavljati druge radnje kojima se može ugroziti sigurnost ili stabilnost tih građevina,
2. podizati građevine na udaljenosti manjoj od deset (10) metara od ruba vodotoka ili kanala
3. u uređenom inundacijskom području:
 - kopati i bušiti zdence do dvadeset (20) metara od vanjske nožice nasipa odnosno vanjskog ruba regulacijske i zaštitne vodne građevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda),
 - bušiti tlo do dvadeset (20) metara od vanjske nožice nasipa odnosno od vanjskog ruba regulacijske i zaštitne vodne građevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda),
4. na građevinama za melioracijsku odvodnju:
 - obavljati radnje kojima se mogu oštetiti građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju ili poremetiti njihovo namjensko funkcioniranje do udaljenosti od pet metara od ruba tih građevina (za lateralne i odvodne kanale prvog i drugog reda),
 - obavljati radnje kojima se mogu oštetiti građevine za detaljnu odvodnju ili poremetiti njihovo namjensko funkcioniranje do udaljenosti od tri metra od ruba tih građevina (odvodni kanali trećeg reda-detaljna i melioracijska odvodnja),
5. u vodotoke i druge vode, akumulacije, retencije, melioracijske i druge kanale i u inundacijskom području odlagati zemlju, kamen, otpadne i druge tvari te obavljati druge radnje kojima se može utjecati na promjenu toka, vodostaja, količine ili kakvoće vode ili otežati održavanje vodnog sustava.

U slučaju potrebe izvedbe privremenih prijelaza preko kanala nužno ih je izvesti na način da se osigura normalna funkcija kanala i odvodnja viška oborina, a po završetku radova iste treba ukloniti te kanale dovesti u prvobitno-funkcionalno stanje.

Obveza je izvođača istražnih radova sanirati/obnoviti sve postojeće propuste na kanalima, koji se oštete ili unište prolaskom strojeva i opreme prilikom izvođenja radova.

Na predmetnom području postoji mala vjerojatnost pojavljivanja velike poplave uzrokovane rijekom Savom, mala do srednja vjerojatnost pojavljivanja uzrokovana vodotokom Kopčevac, mala vjerojatnost pojavljivanja uzrokovana kanalom Črnec.

Prilikom obavljanja istražnih radova također je potrebno poštivati i ostale zabrane i ograničenja koja su definirana odredbama članka 141. Zakona o vodama.

Isto tako, prije početka radova potrebno je obavijestiti Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, o lokacijama i terminu izvođenja radova.

Slijedom navedenog, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, daje suglasnost na granice predloženog istražnog prostora „Dugo Selo“ za istraživanje geotermalnih voda radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda uz poštivanje prethodno navedenih uvjeta i ograničenja.

S poštovanjem,



Dostaviti:

1. Naslovu, elektroničkom poštom
2. Pismohrana, ovdje



P/8135774

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

526-392-01/25-01/5-13
27. veljače 2025.

UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE

KLASA: 352-01/25-01/10
URBROJ: 517-06-2-2-25-3
Zagreb, 26. veljače 2025.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

PREDMET: Provođenje nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda
- posebni uvjeti, ograničenja i suglasnosti - očitovanje, daje se

Veza: Vaš dopis: KLASA: 392-01/25-01/5, URBROJ: 526-06-04-02-25-4 od 27. siječnja 2025.

Poštovani,

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zaprimilo je vaš zahtjev pod gore navedenom klasom kojim pozivate da se sukladno odredbi čl. 58. st. 3. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, br. 52/18, 52/19, 30/21) dostave posebni uvjeti, ograničenja i suglasnosti na granice predloženog istražnog prostora „Dugo Selo“.

Ministarstvo gospodarstva ocijenilo je da na predloženom istražnom prostoru „Dugo Selo“ (ukupne površine 41,18 km²) postoji potreba za utvrđivanjem pojedinačnih rezervi geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe te za utvrđivanjem njihove gospodarske iskoristivosti u segmentu Toplinarstva. Stoga je sukladno odredbi članka 55. stavka 2. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika donijelo Odluku o provođenju nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda, KLASA: 392-01/25-01/5, URBROJ: 526-06-04-02-25-2 od 27. siječnja 2025. Uz zahtjev je dostavljen i zemljovid predloženog istražnog prostora „Dugo Selo“.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju Ministarstvo daje sljedeće očitovanje. U smislu posebnog propisa iz sektorskog područja zaštite prirode (Zakon o zaštiti prirode, Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23, u daljnjem tekstu: Zakon) ne postoje posebni uvjeti ili ograničenja koja bi bila primjenjiva pri provođenju nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda na pojedinom istražnom prostoru. Sukladno odredbama Zakona, posebni uvjeti, dopuštenja ili ograničenja izdaju se tijekom provođenja određenih postupaka (npr.: izdavanja uvjeta i potvrda za zahvat za koji je prema

posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i posebnim propisima iz područja gradnje potrebno ishoditi akt za građenje – čl. 23. i 143. Zakona, izdavanje dopuštenja/uvjeta zaštite prirode za zahvat u zaštićenom području za koji nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja – čl. 144. Zakona, provedba postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu – čl. 24. – 44. Zakona, i dr.). Slijedom iznijetog Ministarstvo ne može izdati tražene posebne uvjete, ograničenja i/ili suglasnost.

Da li se predloženi istražni prostor nalazi unutar zaštićenog područja ili područja ekološke mreže Natura 2000 može se provjeriti putem Informacijskog sustava zaštite prirode (poveznica: <http://www.bioportal.hr/gis/>), a u daljem razvoju projekta i provedbi postupaka propisanih posebnim propisima, a koji su obvezujući i za zahvate pridobivanje geotermalnih voda, utvrdit će se posebni uvjeti i/ili eventualna ograničenja.

Preporuka je Ministarstva da se iz svih istražnih prostora isključe područja koja su temeljem odredbi Zakona, zaštićena u kategoriji strogog rezervata i nacionalnog parka jer su u tim kategorijama zaštite zabranjene gospodarske i druge djelatnosti, kao i područja u kategoriji posebnog rezervata jer u toj kategoriji zaštite nisu dopušteni zahvati i djelatnosti koje mogu narušiti svojstva zbog kojih je rezervat proglašen.

Ovim očitovanjem, zbog omaške pri navođenju datuma stavlja se van snage očitovanje Ministarstva KLASA: 352-01/25-01/10, URBROJ: 517-06-2-2-25-2.

S poštovanjem,



DOSTAVITI:

1. Ministarstvo gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb (e-mail: pisarnica@mingo.hr)

Kristina Džimbeg

From: Vladislava Kukavica
Sent: 28. veljače 2025. 11:28
To: Kristina Džimbeg
Cc: Josip Šintić; Kristina Čelić
Subject: RE: IPG Dugo Selo - posebni uvjeti, ograničenja i suglasnosti

Veza: Vaš dopis, KLASA: 392-01/25-01/5, URBROJ: 526-06-04-02-25-4, od 27. siječnja 2025.

Poštovana,

povodom Vašega zahtjeva za dostavom posebnih uvjeta, ograničenja i suglasnosti, a vezano uz Provođenje nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda, u nastavku Vam dostavljamo sljedeću informaciju:

Uvidom u Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača, koji pri ovom Ministarstvu vodi Uprava za energetiku, utvrđeno je da se na predloženom istražnom prostoru „Dugo Selo“ ne nalaze proizvodna postrojenja za obnovljive izvore energije.

Stoga smo mišljenja da nema ograničenja da se na predloženom istražnom prostoru „Dugo Selo“ provode radovi istraživanja geotermalnih voda i razvijaju eventualni projekti geotermalnih elektrana.

S poštovanjem,



REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo gospodarstva / Ministry of Economy
Uprava za energetiku/Directorate for Energy

Vladislava Kukavica

Služba za obnovljive izvore energije / Voditeljica Službe
Service for Renewable Energy Sources / Head of Service

Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
Tel. + 385 1 6109 911
e-mail: vladislava.kukavica@mingo.hr

From: Kristina Džimbeg <Kristina.Dzimbeg@mingo.hr>
Sent: 31. siječnja 2025. 11:01
To: 'pisarnica@min-kulture.hr' <pisarnica@min-kulture.hr>; Pisarnica <pisarnica@morh.hr>; pisarnica@mup.hr; 'ePisarnica@mmpi.hr' <ePisarnica@mmpi.hr>; 'e-pisarnica@hakom.hr' <e-pisarnica@hakom.hr>; 'pisarnica@ccaa.hr' <pisarnica@ccaa.hr>; 'pisarnica.tdu@mps.hr' <pisarnica.tdu@mps.hr>; 'pisarnica@zagrebacka-zupanija.hr' <pisarnica@zagrebacka-zupanija.hr>; 'pisarnica@dugoselo.hr' <pisarnica@dugoselo.hr>; Tajnica UVG <Tajnica.UVG@mzozt.hr>; Snježana Starčević <snjezana.starcevic@mzozt.hr>; Vladislava Kukavica <Vladislava.Kukavica@mingo.hr>
Subject: IPG Dugo Selo - posebni uvjeti, ograničenja i suglasnosti

Poštovani,

dostavljamo Vam dopis u prilogu.

Lp,



REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo gospodarstva / Ministry of Economy

Uprava za energetiku / Directorate for energy
Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe
Služba za geotermalne vode za energetske svrhe

Kristina Džimbeg, dipl. iur.

Voditeljica službe / Head of Service
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
tel.: +385 1 6109 925
e-mail: kristina.dzimbeg@mingo.hr



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I RIBARSTVA**

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201



526-392-01/25-01/5-20
30. travnja 2025.

KLASA: 350-05/25-01/213
URBROJ: 525-10/668-25-3
Zagreb, 15. travnja 2025.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

PREDMET: Provođenje nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda
- suglasnost i ograničenja, dostavljaju se

Poštovani,

ovo Ministarstvo na temelju članka 2. stavka 3. Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 68/18., 115/18., 98/19., 32/20., 145/20., 101/23. i 36/24.) te članka 58. stavka 3. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika („Narodne novine“, broj 52/18., 52/19. i 30/21.) daje suglasnost na granice istražnog prostora „Dugo Selo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda.

Isto tako, dostavljamo vam Posebne uvjete i ograničenja izdani od strane društva Hrvatske šume d.o.o., KLASA: DIR/25-01/648, URBROJ: 00-02-03/04-25-03, od 24. ožujka 2025. na zahvat u prostoru, ako se isti planira na šumi i šumskome zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. Istraživanje geotermalnih voda nije dopušteno na površinama šuma posebne namjene. U zaštitnim šumama, isto je prihvatljivo ako se predmetna istraživanja obavljaju samo izvan dijela u kojemu su iste zbog svoje specifičnosti proglašene zaštitnim šumama temeljem Zakona o šumama, dok u gospodarskim šumama nemamo posebnih ograničenja.

Ova suglasnost nema utjecaja na mogućnost, način i uvjete rješavanja imovinskopравnih odnosa na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, obuhvaćenim šumskogospodarskim područjem Republike Hrvatske, unutar istražnog prostora „Dugo Selo“ niti odabrani ponuditelj za istraživanje geotermalnih voda može isticati prema Republici Hrvatskoj obveznopravni i/ili stvarnopravni zahtjev po bilo kojoj osnovi.

Odabrani ponuditelj obvezuje se naknadno riješiti imovinskopравne poslove s vlasnikom nekretnina.

S poštovanjem,



DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. U spis predmeta.



društvo s ograničenom odgovornošću

10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1

Uprava: Nediljko Džeko, mag. agrar. gov. / predsjednik, mr. sc. Igor Paždral - član, Ante Sabljak - dipl. ing. šum. - član • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251003) • Temeljni kapital: 155.507.330,00 € (uplacen u cijelosti) • SWIFT: FBZC-HR2X • IBAN: HR15 2140 0041 1001 0036 0 • Telefon: 01 4804 111 • Telefaks: 01 4804 112 • op. 149, 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsume.hr> • e-mail: dzecko@hrsune.hr

KLASA:DIR/25-01/648
URBROJ:00-02-03/04-25-03

Zagreb, 24. ožujka 2025.

Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i ribarstva
Uprava šumarstva, lovstva
i drvne industrije
Planinska 2a
10 000 Zagreb

Predmet: Posebni uvjeti i ograničenja za istraživanje geotermalnih voda
na IP „Dugo Selo“

Temeljem vašeg zahtjeva (KLASA:350-05/25-01/213;URBROJ:525-10/668-25-2 od 5. veljače 2025.) za izdavanjem posebnih uvjeta građenja vezano na gore navedeni zahvat u prostoru, obavještavamo vas slijedeće:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i osnovu gospodarenja utvrdili smo da se predmetni zahvat planira u šumi i na šumskom zemljištu koja je obuhvaćena g.j. „Duboki Jarak“, odsjek 21f i g.j. „Črnovšćak“, odsjek 38c, 10c,h kojima gospodare HŠ d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb, Šumarija Dugo Selo.

Slijedom navedenog i shodno čl. 40. Zakona o šumama, dostavljamo vam slijedeće:

Posebne uvjete i ograničenja

1. U suradnji i pod nadzorom nadležne Šumarije Dugo Selo na terenu vidljivo obilježiti granice istražnog prostora.
2. O početku radova pismeno obavijestiti nadležnu Šumariju Dugo Selo, najmanje 8 dana ranije.
3. Imovinskopravne odnose riješiti s vlasnikom.
4. Uspostaviti suradnju i nadzor između predstavnika HŠ d.o.o., izvođača radova i investitora, kako bi se spriječile i smanjile štete na šumskom zemljištu i u šumi.
5. U slučaju potrebe temeljem čl. 39. Zakona o šumama ishoditi dozvolu za krčenje šume od ureda u županiji, nadležnog za poslove u šumarstvu.
6. Tijekom izvođenja radova zabranjuje se bilo kakva sječa i oštećivanje stabala izvan prostora rada.
7. Tijekom izvođenja istražnih radova zabranjeno je odlaganje viška materijala, bacanje otpada i ispuštanje otpadnog ulja na susjedno šumsko zemljište i u šumu.

8. Istražne radove treba organizirati tako da djelatnici nadležne Šumarije Dugo Selo mogu nesmetano obavljati radove na uzgoju i zaštiti okolnih šuma.
9. Za vrijeme izvođenja istražnih radova potrebno se pridržavati mjera zaštite od požara.
10. Uporabu pristupnog puta potrebno je regulirati ugovorom s HŠ d.o.o. temeljem odredbi važećeg pravilnika.
11. Eventualne štete na šumi i šumskom zemljištu nastale kao posljedica izvođenja radova na istraživanju, investitor je dužan sanirati, a štetu nadoknaditi HŠ d.o.o.
12. Sve troškove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor.

S poštovanjem,

Direktor Sektora za šumarstvo

mr. Krešimir Žagar, dipl.ing.šum.

Dostaviti:

1. Uprava šuma Podružnica Zagreb
2. Šumarija Dugo Selo
3. Služba za ekologiju i zaštitu šuma
4. Pismohrana

PRILOG II. – OBRAZAC BANKARSKE GARANCIJE ZA OZBILJNOST PONUDE

[Banka, adresa]

Ministarstvo gospodarstva
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

Zagreb, dd.mm. 2025.

[Banka, adresa, OIB] (u daljnjem tekstu: Banka) izdaje po nalogu i za račun [ponuditelj, adresa, OIB] (u daljnjem tekstu: Nalogodavac), a u korist Ministarstva gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, OIB: 19370100881 (u daljnjem tekstu: Korisnik garancije) sljedeću

G A R A N C I J U br. [·]

za ozbiljnost ponude

1. Banka je upoznata da Nalogodavac podnosi ponudu u postupku nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe, prema Dokumentaciji za nadmetanje, KLASA: 392-02/24-01/01, URBROJ: 405-08/01-25-8, od 23. svibnja 2025. godine objavljene od strane Agencije za ugljikovodike.
2. Ovom Garancijom Banka se obvezuje Korisniku garancije da će neopozivo, bezuvjetno i na prvi poziv isplatiti iznos od 10.000,00 EUR (slovima: deset tisuća eura) ako Nalogodavac odustane od obvezujuće ponude u roku njezine valjanosti, ako u ponudi iznese neistiniti iskaz ili dokaz, ako u traženom roku ne dostavi dopunu ili pojašnjenje ponude te ako u propisanom roku iz izdane dozvole ne dostavi garanciju za uredno izvršenje obveza istražnog razdoblja ili garanciju za sanaciju istražnog prostora.
3. Banka će uz uvjete iz ove Garancije, isplatiti garantirani iznos djelomično ili u cijelosti na temelju pisanog zahtjeva Korisnika garancije za plaćanje u kojem će biti navedena jedna ili više okolnosti na osnovu kojih se traži isplata po Garanciji, bez obveze Korisnika garancije da obrazlaže svoj zahtjev, a pri čemu iznos koji se zahtjeva za plaćanje nije drugačije plaćen, izravno ili neizravno, od strane Nalogodavca ili u njegovo ime.

4. Zahtjev Korisnika garancije za plaćanje mora biti potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika Garancije.
5. Ova Garancija stupa na snagu danom izdavanja i vrijedi do dd.mm.gggg. ili do povrata originala Garancije Banci, ovisno što nastupi ranije, a svaki zahtjev za plaćanje prema ovoj Garanciji, u skladu s točkom 2. i 3. ove Garancije, mora biti zaprimljen u Banci unutar tog roka. Zahtjev za plaćanje podnosi se u naprijed navedenom roku na adresu [·]. Plaćanje po sukladnom zahtjevu za plaćanje biti će izvršeno u roku od 8 (osam) radnih dana od primitka zahtjeva.

Po isteku roka do kojeg vrijedi ova Garancija prestaje obveza Banke po ovoj Garanciji i bez povrata iste.

Ova Garancija izdaje se u 3 (tri) primjerka od kojih je 1 (jedan) original, a 2 (dva) se smatraju kopijama.

[Banka]

PRILOG III. – OBRAZAC BANKARSKE GARANCIJE ZA IZVRŠENJE OBVEZA ISTRAŽNOG RAZDOBLJA

[Banka, adresa]

Ministarstvo gospodarstva
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

Zagreb, dd.mm.2025.

[Banka, adresa, OIB] (u daljnjem tekstu: Banka) izdaje po nalogu i za račun [ponuditelj, adresa, OIB] (u daljnjem tekstu: Nalogodavac), a u korist Ministarstva gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, OIB: 19370100881 (u daljnjem tekstu: Korisnik garancije) sljedeću

G A R A N C I J U br. [·]

za uredno izvršenje obveza

1. Utvrđuje se da je Nalogodavcu izdana Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“ (KLASA: , URBROJ:) od dd.mm.gggg. (u daljnjem tekstu: Odluka). Prema navedenoj Odluci Nalogodavac je dužan Korisniku garancije dostaviti garanciju za izvršenje obveza istražnog razdoblja u iznosu od 10% vrijednosti planiranih naftno-rudarskih radova iz točke [·] Odluke.
2. Ovom Garancijom Banka se obvezuje Korisniku garancije da će neopozivo, bezuvjetno i na prvi poziv isplatiti bilo koji iznos, ali najviše do visine od [·] EUR (slovima: eura) ako Nalogodavac ne izvrši naftno-rudarske radove iz točke [·] Odluke uz uvjete i na način kako je preuzeo te obveze.
3. Banka će uz uvjete iz ove Garancije, isplatiti garantirani iznos djelomično ili u cijelosti na temelju pisanog zahtjeva Korisnika garancije za plaćanje, kojim će izrijekom izjaviti da mu obveza Nalogodavca iz točke [·] Odluke nije djelomično ili u cijelosti izvršena u roku, pri čemu iznos koji se zahtjeva za plaćanje nije drugačije plaćen, izravno ili neizravno, od strane Nalogodavca ili u njegovo ime.

Zahtjev Korisnika garancije za plaćanje mora biti potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika Garancije.

4. Ova Garancija stupa na snagu danom izdavanja i vrijedi do dd.mm.gggg. i svaki zahtjev za plaćanje prema ovoj Garanciji, u skladu s točkom 3. ove Garancije, mora biti zaprimljen u Banci unutar tog roka. Zahtjev za plaćanje podnosi se u naprijed navedenom roku na adresu [·]. Plaćanje po sukladnom zahtjevu za plaćanje biti će izvršeno u roku od 8 (osam) radnih dana od primitka zahtjeva.
5. Ovom Garancijom osigurava se uredno ispunjenje obveza Nalogodavca iz točke [·] Odluke počevši od dd.mm.gggg.

Po isteku roka do kojeg vrijedi ova Garancija prestaje obveza Banke po ovoj Garanciji i bez povrata iste.

Ova Garancija izdaje se u 3 (tri) primjerka od kojih je 1 (jedan) original, a 2 (dva) se smatraju kopijama.

[Banka]

PRILOG IV. – OBRAZAC BANKARSKE GARANCIJE ZA SANACIJU ISTRAŽNOG PROSTORA

[Banka, adresa]

Ministarstvo gospodarstva
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

Zagreb, xx.xx.2025.

[Banka, adresa, OIB] (u daljnjem tekstu: Banka) izdaje po nalogu i za račun [ponuditelj, adresa, OIB] (u daljnjem tekstu: Nalogodavac), a u korist Ministarstva gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, OIB: 19370100881 (u daljnjem tekstu: Korisnik garancije) sljedeću

G A R A N C I J U br. [·]

za sanaciju istražnog prostora

1. Utvrđuje se da je Nalogodavac temeljem Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“ (KLASA:, URBROJ:) od xx.xx.gggg. dobio dozvolu za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Dugo Selo“ (u daljnjem tekstu: Odluka). Prema navedenoj Odluci Nalogodavac je dužan Korisniku garancije dostaviti garanciju za osiguranje izvršenja obveza sanacije istražnog prostora „Dugo Selo“ nakon dovršetka naftno-rudarskih radova.
2. Ovom Garancijom Banka se obvezuje Korisniku garancije da će neopozivo, bezuvjetno i na prvi poziv isplatiti bilo koji iznos, ali najviše do visine od [·] EUR (slovima: eura) ukoliko Nalogodavac ne izvrši svoje obveze s osnove sanacije iz točke [·] Odluke uz uvjete i na način kako je preuzeo obveze sanacije.
3. Banka će uz uvjete iz ove Garancije, isplatiti garantirani iznos djelomično ili u cijelosti na temelju pisanog zahtjeva Korisnika garancije za plaćanje, kojim će izrijekom izjaviti da mu obveza Nalogodavca s osnove sanacije iz točke [·] Odluke

nije izvršena, pri čemu iznos koji se zahtijeva za plaćanje nije drugačije plaćen, izravno ili neizravno, od strane Nalogodavca ili u njegovo ime.

Zahtjev Korisnika garancije za plaćanje mora biti potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika Garancije.

4. Ova Garancija stupa na snagu danom izdavanja i vrijedi do dd.mm.gggg. i svaki zahtjev za plaćanje prema ovoj Garanciji, u skladu s točkom 3. ove Garancije, mora biti zaprimljen u Banci unutar tog roka. Zahtjev za plaćanje podnosi se u naprijed navedenom roku na adresu [·]. Plaćanje po sukladnom zahtjevu za plaćanje biti će izvršeno u roku od 8 (osam) radnih dana od primitka zahtjeva.
5. Ovom Garancijom osigurava se uredno ispunjenje obveza Nalogodavca iz točke [·] Odluke počevši od dd.mm.gggg. .

Po isteku roka do kojeg vrijedi ova Garancija prestaje obveza Banke po ovoj Garanciji i bez povrata iste.

Ova Garancija izdaje se u 3 (tri) primjerka od kojih je 1 (jedan) original, a 2 (dva) se smatraju kopijama.

[Banka]